



Welkom



Zorginstituut Nederland

3^e Referentiegroepbijeenkomst iWmo/iJw

Organisatie: Zorginstituut Nederland

12 oktober 2023

| Van goede zorg verzekerd |





Agenda

1. Welkom
2. Mededelingen
3. Flexibel en in control
4. Declareren
5. Lunch
6. Kleine wijzigingen
7. Hoe verder?
8. Afsluiting



3 Referentiegroepbijeenkomst IWmo/IZw

Mededelingen

Mededelingen

- Gezinsgericht
- Advies iEb
- Taakgericht
- Passende Eigen Bijdrage
 - Kostprijsbewaking
 - Indexatie
- Advies iEb
- Week van de Standaarden

- In de meest recente stuurgroep iStandaarden Sociaal Domein is een memo ingebracht waarin aangegeven werd dat het onderwerp Gezinsgericht nog niet voldoende helder is om dit uit te kunnen werken in de standaard en dat dit bovendien domeinoverstijgend is. Pas als een duidelijke werkwijze is afgesproken op basis waarvan een eventuele vraag richting de standaarden kan worden geformuleerd, wordt dit onderwerp uitgewerkt in de standaarden. De stuurgroep is akkoord gegaan met deze memo.
- In vervolg op de eerder over iEb ingebrachte memo –en op verzoek van de stuurgroep– is een advies rondom de release van iEb ingebracht waarin geadviseerd wordt de release te implementeren. De stuurgroep is akkoord gegaan met deze memo. De invoering zal gefaseerd uitgevoerd worden. Over hoe dit zal gebeuren moeten nog afspraken gemaakt worden op basis waarvan een implementatieplan geschreven zal gaan worden.
- Voor Taakgericht is geen memo ingebracht in de stuurgroep, omdat vooraf al duidelijk was dat de vraag richting de standaard nog niet voldoende helder was en het onderwerp daardoor niet meegenomen kon worden in de releases iWmo/iJw 2024. De stuurgroep is hiervan op de hoogte gesteld.
- Passende Eigen Bijdrage is niet controversieel verklaard, wat betekent dat de voorbereidingen op een invoering per 1-1-2026 doorgaan. Inmiddels loopt mede via de werkgroep en andere sessies al de UDO (Uitvoeringstoets Decentrale Overheden), waar nog een meer formele reguliere uitvoeringstoets door het CAK en de VNG op zal volgen. De verwachting is dat de internetconsultatie voor de nieuwe wet begin december gaat lopen.
- Hoewel het eerdere wetsvoorstel Passende Eigen Bijdrage huishoudelijke hulp is ingetrokken, gaat de daarin benoemde indexatie wel door. Per 1 januari 2024 geldt een abotarium van 20,60 euro. Als oude bedragen voorkomen in beschikking of verordening,

moeten deze aangepast worden. Liever nog: zorg dat helemaal geen bedragen in officiële stukken staan en verwijs naar het wettelijk bedrag.

- Vanaf volgend jaar gaat weer een nieuwe serie klankbordgroepbijeenkomsten lopen. De aanmelding hiervoor is inmiddels gebeurd en we zijn bezig met de voorbereidingen. Communicatie hierover zal nog plaats vinden.
- Ketenbureau i-Sociaal Domein organiseert dit jaar ook weer een Week van de standaarden (31 okt – 3 nov). Zorginstituut zal samen met Ketenbureau 1 workshop verzorgen.



Flexibel en in control

Voorstel "Opslag" uit 2^{de} RG

Wat in de 2^{de} RG gepresenteerd is

- Element "opslag"
 - Toevoegen aan berichtklasse
 - ToegewezenProduct in WMO301/JW301
 - TeWijzigenProduct, NieuwProduct in WMO317/JW317
 - Datatype met volume en eenheid
 - Alleen bij specifieke inspanningsgerichte toewijzingen
- Wijze van declaratie blijft gelijk
- Integraal onderdeel zorg levering (VOW)
- Uitnutting mogelijk gedurende looptijd toewijzing

Op de dia staat nogmaals kort het voorstel voor "opslag" dat in de 2^{de} referentiegroepbijeenkomst gepresenteerd is.

Opbrengst uit 2^{de} RG

Welke feedback / vragen

- Opslag ook in verzoek om toewijzing bericht
 - > wenselijkheid uitvragen
- Werkwijze implementatie / gebruik bij bestaande toewijzingen
 - > toelichten volgende dia's
- Controle volume / opslag in declaratie
 - > voorgestelde werkwijze geeft (onbedoeld) extra ruimte voor niet geconsumeerde zorg
 - > toelichten en consequenties alternatieven bespreken, volgende dia's
- Haalbaarheid uitvoering afhankelijk van ondersteuning door software

Tijdens de 2^{de} referentiegroepbijeenkomst is het voorstel voor "opslag" besproken. Vanuit de deelnemers zijn toen een aantal vragen / feedback opmerkingen geplaatst. Op bovenstaande dia zijn deze punten terug te vinden. Voor de meeste punten geldt dat we hier in deze bijeenkomst op terug zijn gekomen.

Opslag in verzoek om toewijzing

Moet het mogelijk zijn om "opslag" in een verzoek om toewijzing te vragen?

Let op: VOT mag alleen gebruikt worden indien cliënt zich bij de aanbieder meldt met:

- Open beschikking
- Wettelijke verwijzing

Tijdens de 2^{de} referentiegroepbijeenkomst is aangegeven dat "opslag" opgenomen wordt in het verzoek om wijziging (VOW).

De vervolgvraag die hieruit voortkwam is of het wenselijk is dat "opslag" ook aangevraagd moet kunnen worden via een verzoek om toewijzing (VOT).

In deze bijeenkomst is uitgevraagd of er situaties voorkomen waarin een aanbieder "opslag" zou willen aanvragen in een verzoek om toewijzing.

Deelnemers geven aan dat dit zeker gaat voorkomen, met name bij open beschikkingen voor huishoudelijk hulp of begeleiding. Aangevuld werd dat ook bij wettelijke verwijzing dit voor logeren zeker zou kunnen voorkomen.

Conclusie aanvragen "opslag" moet ook mogelijk zijn in VOT.

Vraag vanuit deelnemer is of er een extra reden afwijzing verzoek komt nu opslag aangevraagd kan worden in VOW en VOT.

Aangegeven dat we deze vraag meenemen in de verdere uitwerking.

Gebruik na implementatie

Element "Opslag" beschikbaar vanaf implementatie

- Geen conversie
- VOW TeWijzigenProduct / NieuwProduct
 - > conditioneel verplicht icm eenheden inspanningsgericht
 - > verplicht leeg icm eenheden outputgericht
- Toewijzingbericht
 - > conditioneel verplicht icm eenheden inspanningsgericht
 - > verplicht leeg icm eenheden outputgericht

Het element "Opslag" is beschikbaar vanaf implementatie releases 2024.

Geen Conversie

In bestaande toewijzingen hoeft het element "Opslag" niet middels een conversie gevuld te worden. Wel moet indien een toewijzing opnieuw verzonden wordt voldaan worden aan de conditioneel verplichte vulling van het element.

Wanneer bij een bestaande leveringssituatie behoefte is aan het toekennen van opslag is dit mogelijk door ofwel de bestaande toewijzing te wijzigen en opnieuw te versturen ofwel het afgeven van een nieuwe toewijzing (met nieuw ToewijzingNummer).

VOW TeWijzigenProduct / NieuwProduct

Wanneer na implementatiedatum releases 2024 een VOW wordt ingediend dan moet het element "Opslag" meegenomen worden wanneer er sprake is van een specifieke inspanningsgerichte toewijzing. In alle andere gevallen moet het element "Opslag" leeg gelaten worden.

VOT AangevraagdProduct (Toegevoegd nav uitvraag tijdens 3^{de} RG)

Wanneer na implementatiedatum releases 2024 een VOT wordt ingediend dan moet het element "Opslag" meegenomen worden wanneer er sprake is van een specifieke inspanningsgerichte toewijzing. In alle andere gevallen moet het element "Opslag" leeg gelaten worden.

Toewijzingbericht

Wanneer na implementatiedatum releases 2024 een toewijzingbericht verstuurd wordt met daarin een specifieke inspanningsgerichte toewijzing, dan moet het veld "Opslag" verplicht

gevuld zijn. Indien geen opslag gegeven wordt, wordt het veld gevuld met 0.
Voor alle andere toewijzingen (anders dan specifieke inspanningsgerichte toewijzingen
geldt dat het element "Opslag" leeg moet zijn.

De standaard zal regels bevatten om bovenstaande werkwijzen te regelen.

Controle volume / opslag declaratie

In welke situatie kan "opslag" extra extra ruimte opleveren

- Bij ongebruikt volume (later starten of onderbreken levering)

Uitgangspunten

- Doelmatig en passend bij de zorgvraag
- Alleen daadwerkelijk geleverde zorg wordt gedeclareerd
 - Nooit meer dan max. volume aangeleverde productperiode
 - Nooit meer dan max. volume totale toewijzingsperiode

Extra ruimte bestaat in mindere mate nu ook bij frequentie per week

De wijze waarop de controle op het maximaal te leveren volume in de declaratie gecontroleerd wordt, kan zorgen voor extra extra ruimte in de levering. Alleen in de situatie waarin later gestart wordt met leveren dan de ingangsdatum van de toewijzing of wanneer tijdens de levering niet het toegewezen volume geleverd wordt, is er een mogelijkheid dit volume later gedurende de looptijd van de toewijzing in te halen.

De extra extra ruimte ontstaat alleen in deze situaties. De uitgangspunten blijven ongewijzigd:

- Zorglevering moet altijd doelmatig en passend bij de zorgvraag zijn
- Alleen zorg die daadwerkelijk geleverd is wordt gedeclareerd
 - Nooit meer dan het maximale volume behorend bij de aangeleverde productperiode
 - Nooit meer dan het maximale volume behorend bij de totale toewijzingsperiode

Benadrukt is dat het ook hier weer gaat om vertrouwen op goed gebruik. Indien gemeente vermoedt dat er sprake is van misbruik dan zijn er andere methodes (zoals materiele controles).

Van de aanbieder mag verwacht worden dat er doelmatig zorg geleverd wordt en alleen daadwerkelijk geleverde zorg mag gedeclareerd worden.

Alternatieven uitwerkingen



- Strakkere controle op levering binnen productperiode



- Extra administratieve lasten
- Opslag/reguliere levering apart declareren en registreren
- Extra controles op declaratie
- Minder flexibiliteit
- Strakkere controle op levering binnen productperiode

Tijdens de referentiegroep is besproken dat er alternatieve uitwerkingen mogelijk zijn om de controle op het volume en de opslag vorm te geven. Echter deze alternatieve uitwerkingen hebben impact op de complexiteit van de controles en de uitvoerbaarheid van de werkwijze in de praktijk.

Op de dia staat aangegeven wat de gevolgen zijn van alternatieve uitwerkingen voor de controle op het maximaal te declareren volume.

Toegevoegde waarde concept "opslag"

Ik ben het eens dat "opslag" invulling geeft aan de behoefte voor meer flexibiliteit met behoud van controle.



In de inleiding van de enquêtevraag is toegelicht dat het hier gaat om het concept "opslag" en niet zo zeer om de technische uitwerking die we gepresenteerd hebben. Daar staan we in een latere vraag bij stil.

Het doel van deze enquêtevraag is om onder de deelnemers te polsen of het idee van een opslag invulling geeft aan het geven van meer flexibiliteit voor het leveren van de zorg, terwijl de gemeente een voldoende mate van controle blijft ervaren.

Resultaten enquête concept "opslag"

Ik ben het eens dat "opslag" invulling geeft aan de behoefte voor meer flexibiliteit met behoud van controle.

Ja	14/17	82%
Nee	3/17	18%

Het merendeel van de deelnemers geeft aan dat het concept "opslag" invulling geeft aan de behoefte aan meer flexibiliteit met behoud van de controle.
1 deelnemer geeft aan dat zij vindt dat het een oplossing in de standaard is voor iets wat eigenlijk een inkoop-technisch probleem is en dat het wat haar betreft dus ook daar opgelost moet worden.

Voorgestelde uitwerking controle declaratie

Ik kan me vinden in de voorgestelde uitwerking voor de controle van de declaratie.



Deze enquêtevraag gaat specifiek over de voorgestelde uitwerking voor de controle van het volume in de declaratie.

Resultaten enquête uitwerking voor de controle

Ik kan me vinden in de voorgestelde uitwerking voor de controle van de declaratie.

Ja	12/17	71%
Nee	5/17	29%

De voorgestelde uitwerking in de enquête vraag is die waarbij er extra extra ruimte ontstaat wanneer toegewezen volume niet geleverd wordt.

Ook hier geeft het merendeel van de deelnemers aan dat zij zich kunnen vinden in de voorgestelde uitwerking.

Twee van de 'nee' stemmers geven aan dat zij wel 'ja' zouden stemmen bij een strakkere controle (waarbij geen extra extra ruimte kan ontstaan).

Voor de volledigheid hebben we aan de deelnemers ook de vraag gesteld wie er 'nee' zou stemmen bij een strakkere controle. 11 van de 'ja' stemmers bij de voorgestelde uitwerking, geeft aan dan 'nee' te stemmen.

In de discussie voorafgaand aan de enquête vraag is uitgebreid gesproken over de extra extra ruimte die er kan ontstaan en de wijze waarop hier in de praktijk door aanbieders/gemeente mee omgegaan kan worden. De meerderheid geeft aan dat deze werkwijze in de praktijk acceptabel is, dat de alternatieven in de uitvoering niet werkbaar zijn.



Declareren

Declareren

- **Onnodige afkeur op ProductPeriode**
- Kleine wijzigingen
 - Controleren gebruik ProductPeriode en DeclaratiePeriode
 - Aanpassen omschrijving retourcode 9338
 - Aanpassen TR389
 - Aanpassen TR418
 - Verduidelijken TR416

Voor het onderwerp declareren zijn in de 3^{de} referentiegroepbijeenkomst 2 onderwerpen besproken:

- Onnodige afkeur op ProductPeriode
- Controleren gebruik ProductPeriode en DeclaratiePeriode

Onnodige afkeur op ProductPeriode

Scenario 3: Verwijderen ProductPeriode en toevoegen maand aanduiding in Prestatie

Voordeel	Voorkomt afkeur van Prestaties op ProductPeriode
	Vulling Prestatie wordt eenvoudiger doordat ProductPeriode niet langer opgenomen is (en alleen nog een maand doorgegeven hoeft te worden)
	Niet doorgeven van begin- en einddatum in ProductPeriode past binnen het uitgangspunt dataminimalisatie
Nadeel	
Impact	Wijziging van de standaard (Wijzigingen bericht, aanpassen regels)
	Mogelijke wijziging in de processen

3> Referentiegroepbijeenkomst IWmo/17e

19

Op de dia staat het door de deelnemers in de 2^{de} referentiegroepbijeenkomst gekozen scenario.

In dit scenario wordt ProductPeriode uit berichtklasse Prestatie in de 323 gehaald. Om het GeleverdVolume uit de Prestatie wel te kunnen koppelen aan de maand waarin de leveringen hebben plaatsgevonden wordt een nieuw element toegevoegd.: in de berichtklasse Prestatie in de 323 wordt een aanduiding voor de maand toegevoegd. Doordat in de declaratie alleen nog de som over de ProductPeriode wordt toegepast (en niet meer de methode periode werkelijke leveringen), is het niet meer nodig om een begin- en einddatum door te geven van de ProductPeriode. Voor de controles op maximaal volume is alleen de betreffende maand waarin de Prestatie valt nodig.

Een van de deelnemers heeft de vraag gesteld of DeclaratiePeriode ook niet vervangen kan worden door een maand en jaar aanduiding i.p.v. de periode zoals nu opgenomen is. Aangegeven dat dit vanuit de bevinding en het ervaren probleem niet is meegenomen maar dat we voor de volgende referentiebijeenkomst hier naar zullen kijken en de impact hiervan zullen beoordelen. Dit wordt dat in de 4^{de} referentiegroepbijeenkomst voorgelegd.

Technische uitwerking

Berichtklasse

- Berichtklasse Prestatie (WMO323/JW323)
 - Element "ProductPeriode" verwijderen
 - Element voor aanduiding "maand en jaar" toevoegen
- Berichtklasse Prestatie (WMO325/JW325)
 - Element "ProductPeriode" verwijderen
 - Element voor aanduiding "maand en jaar" toevoegen

Op deze en de volgende dia's staan de technische wijzigingen die voortkomen uit de wijzigingen behorend bij het gekozen scenario. Element "ProductPeriode" wordt verwijderd uit berichtklasse Prestatie (WMO323/JW323 en WMO325/JW325) en vervangen door een aanduiding voor maand en jaar.

Technische uitwerking

Regels

- Bedrijfsregels
 - Technische regels
 - Constraints
 - Invulinstructies
- Verwijderen regels i.r.t. ProductPeriode
Toevoegen regels ter vervang van vervallen regels
- Wijzigen, intentie van IV's verandert niet

Casuïstiek

- Huidige casuïstiek
- Aanpassen aan nieuwe berichtstructuur

Deze dia geeft op een hoog-over-niveau een overzicht van de regels en casuïstiek die gewijzigd wordt t.b.v. de aanpassing.

De wijzigingen in de regels vallen uiteen in 3 categorieën:

- regels die komen te vervallen omdat zij alleen betrekking hebben op de ProductPeriode. Denk hierbij aan TR307 / TR308 die gaan over de Begindatum en Einddatum van de toewijzing.
- regels die vervangen worden door nieuwe regels zoals bijv. TR335 (die zorgt ervoor dat een prestatie maximaal 5 jaar in het verleden mag liggen)
- regels die gewijzigd worden zodat verwijzingen naar de ProductPeriode eruit zijn. De functionele betekenis wijzigt hiermee niet.

Declareren

- Onnodige afkeur op ProductPeriode
- Kleine wijzigingen
 - **Controleren gebruik ProductPeriode en DeclaratiePeriode**
 - Aanpassen omschrijving retourcode 9338
 - Aanpassen TR389
 - Aanpassen TR418
 - Verduidelijken TR416

Controleren gebruik ProductPeriode en DeclaratiePeriode

Controleren gebruik termen ProductPeriode en DeclaratiePeriode:

- In release 3.1 correcties doorgevoerd in IV076/IV077
- Releases 2024 verwijderen ProductPeriode in Prestatie
- Beoordelen gebruik DeclaratiePeriode
 - TR322
 - IV079

In releases 3.1 zijn in enkele invulinstructies (IV076 en IV077) correcties doorgevoerd op het juist gebruik van de termen ProductPeriode en DeclaratiePeriode. Toen is de keuze gemaakt dit alleen voor deze invulinstructies te doen en op een later moment in alle overige regels te controleren of de termen correct zijn toegepast.

Echter het gekozen scenario bij BI-2027 (Onnodige afkeur op ProductPeriode) zorgt ervoor dat het element ProductPeriode verwijderd gaat worden uit de berichtklasse Prestatie (323/325). In de technische uitwerking is de impact van deze wijziging opgenomen, onderdeel daarvan is het aanpassen (of verwijderen) van de bestaande regels.

Binnen BI-1852 (Controleren gebruik ProductPeriode en DeclaratiePeriode) zijn de bestaande regels alleen gecontroleerd op het juist gebruik van DeclaratiePeriode. Regels waar dit niet correct is toegepast worden gewijzigd. Het betreft hierbij TR322 en IV079

Technische uitwerking

TR322 documentatietekst aanpassen

- Er wordt onterecht verwezen naar DeclaratiePeriode

IV079 aanpassen uitwerking invulinstructie

- Er wordt onterecht gesproken over declaratieperiode en prestatieperiode

De dia bevat de technische uitwerking bij de wijziging. TR322 en IV079 worden aangepast.



Lunch



Kleine wijzigingen

Overzicht kleine wijzigingen (deel 2)

Nummer	Omschrijving
BI-1964	ToewijzingIngangsdatum verwijderen uit StartProduct in 305 / StopProduct in 307
BI-1815	TR019 is niet technisch te controleren
BI-1849	Verduidelijken OP257
BI-1759	Verduidelijken documentatie tekst Toewijzingsdatum en IV013
BI-1850	Opnemen IV die beschrijft hoe niet-sleutel-elementen gevuld worden bij StatusAanlevering 3

Op de dia staan de kleine wijzigingen die in de 2^{de} referentiegroepbijeenkomst nog niet behandeld zijn.
Deze worden vandaag besproken.

ToewijzingIngangsdatum verwijderen uit StartProduct in 305 / StopProduct in 307

In releases 3.0 niet opgepakt

- Conversie -> ToewijzingNummer
- ToewijzingIngangsdatum niet meer gebruikt als onderdeel sleutel tussen start- / stopberichtbericht en de toewijzing

Technische uitwerking

- Element "ToewijzingIngangsdatum" verwijderen -> StartProduct (WMO305/JW305)
- Element "ToewijzingIngangsdatum" verwijderen -> StopProduct (WMO307/JW307)
- IV008 vereenvoudigen doordat er geen niet-sleutel-elementen meer voorkomen in berichtklasse StartProduct en StopProduct

In de conversie van releases 3.0 zijn alle actuele toewijzingen voorzien van een ToewijzingNummer. Hierdoor is het voor start- en stopberichten van de inspanningsgerichte en outputgerichte uitvoeringsvariant altijd mogelijk om het ToewijzingNummer te gebruiken als sleutel tussen het start-/stopbericht en de toewijzing. Het element ToewijzingIngangsdatum heeft daardoor geen functie meer. Tijdens de uitwerking van de wijzigingen t.b.v. releases 3.0 is verwijdering van dit element niet meegenomen. Dit wordt nu alsnog gedaan.

TR019 is niet technisch te controleren

TR019 is niet technisch te controleren

- Indien ToewijzingNummer leeg is gelaten is niet te controleren of dit foutief is of i.v.m. levering binnen taakgerichte uitvoeringsvariant

Technische uitwerking

- Nieuwe OP, die beschrijft dat start en stop gerelateerd moeten zijn aan de toewijzing bij output- en inspanningsgerichte uitvoeringsvarianten
- TR019 herschrijven zodat die afdwingt dat indien ToewijzingNummer gevuld is in berichtklasse StartProduct of StopProduct dit gevuld is met een bestaand ToewijzingNummer voor betreffende client

TR019 beschrijft dat bij een inspanningsgerichte en outputgerichte uitvoeringsvariant de melding van start of stop gerelateerd moet zijn aan een toewijzing op basis van het ToewijzingNummer. Deze regel is echter niet technisch controleerbaar. De sleutel die gebruikt wordt om start- en stopberichten te relateren aan de toewijzing is het ToewijzingNummer. Op het moment dat een aanbieder een start- of stopbericht stuurt zonder ToewijzingNummer (bij de taakgericht uitvoeringsvariant is er geen ToewijzingNummer) kan de gemeente niet controleren of dit foutief is of i.v.m. levering binnen taakgerichte uitvoeringsvariant.

Als het ToewijzingNummer gevuld is dan kan de gemeente controleren of de betreffende cliënt een toewijzing heeft met dit nummer.
Bestaande technische regel herformuleren naar deze uitvoerbare controle.

Verduidelijken OP257

OP257 verduidelijken

- In documentatietekst wordt gesproken over omvang wanneer volume bedoeld wordt

Technische uitwerking

- OP257 verduidelijken
 - helder formuleren wanneer sprake is van volume en omvang
 - Aansluiten bij formulering OP033x1
 - Term "zorgvraag" is niet zuiver in deze context

OP257 beschrijft dat bij een wijziging van de zorgvraag voor het betreffende product een nieuwe toewijzing wordt afgegeven.

In de documentatietekst wordt soms omvang gebruikt terwijl volume bedoeld wordt. Daarnaast is het wenselijk om aan te sluiten bij de formulering in OP033x1

Dit wordt in de bedrijfsregel verduidelijkt, tevens is het gebruik van de term "zorgvraag" niet zuiver. Dit wordt meteen meegenomen in de aanpassingen.

Verduidelijken documentatietekst Toewijzingsdatum en IV013

IV013 beschrijft hoe bepaald moet worden welke toewijzing het meest recent is

- Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd
- Onduidelijk is voor welke wijzigingen een toewijzing als gewijzigd beschouwd wordt (en Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd aangepast moet worden)

Technische uitwerking

- IV013 verduidelijken
- Elementen benoemen die bij wijziging gezien worden als het wijzigen van de opdracht tot leveren en dus aanpassing van Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd vragen
- "actuele toewijzing" vervangen door "recente toewijzing"

Invulinstructie IV013 beschrijft hoe bepaald moet worden welke toewijzing het meest recent is. Dit wordt bepaald op basis van Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd in berichtklasse ToegewezenProduct. De toewijzing met de meest recente Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd is de meest recente toewijzing.

De invulinstructie beschrijft wanneer het volume of de einddatum aangepast is, dit beschouwd wordt als een gewijzigde toewijzing en gemeente Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd vult met de datum en tijd waarop de aanpassing door de gemeente is vastgesteld.

De invulinstructie beschrijft echter niet van elke wijziging die mogelijk is in berichtklasse ToegewezenProduct of dit beschouwd moet worden als een gewijzigde toewijzing en dus een wijziging van Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd tot gevolg heeft.

Met name de situatie waarin de gemeente als antwoord op het honoreren van een VOW een toewijzingsbericht verstuurt, waarin ook ongewijzigde toewijzingen zijn opgenomen, veroorzaakt verwarring. Hier wordt conform IV093 (Hoe wordt een Toewijzingbericht gevuld naar aanleiding van een verzoek om wijziging (VOW) bericht?) ReferentieAanbieder overgenomen uit het VOW. Dit wijkt af t.o.v. van de voorgaande keer dat de toewijzing verzonden is en geeft verwarring of Toewijzingsdatum en Toewijzingstijd gewijzigd moeten worden.

De intentie bij het bepalen van de meest recente toewijzing is dat voor de aanbieder helder is welke opdracht tot levering er ligt. Wanneer gesproken wordt over wijzigingen in de toewijzing wordt wijziging van de opdracht bedoeld. Velden als ReferentieAanbieder maken geen onderdeel uit van de opdracht tot levering en zijn bedoeld ter referentie.

Opnemen IV die beschrijft hoe niet-sleutel-elementen gevuld worden bij StatusAanlevering 3

Nu niet beschreven hoe niet-sleutel-elementen gevuld moeten worden bij aanleveringen met StatusAanlevering waarde 3 (levering verwijderen)

- StartProduct / StopProduct enige berichtklasse met StatusAanlevering
- ToewijzingIngangsdatum enige niet-sleutel-elementen

Op dit moment is niet beschreven hoe de niet-sleutel-elementen gevuld moeten worden op het moment dat een berichtklasse aangeleverd wordt met StatusAanlevering waarde 3 (aanlevering verwijderen). Dit geeft verwarring.

TR063 dwingt af dat indien StatusAanlevering de waarde 3 (levering verwijderen) bevat, er een eerdere aanlevering met dezelfde logische sleutel moet zijn verstuurd voor dezelfde cliënt. In de documentatietekst bij deze regel staat dat gezien het corrigerende karakter van een aanlevering met StatusAanlevering 3 (levering verwijderen) het niet nodig is om hierop overige inhoudelijke controles uit te voeren. De intentie van deze toevoeging in de documentatietekst is om duidelijk te maken dat het bij aanleveringen met StatusAanlevering waarde 3 (levering verwijderen) er alleen om gaat dat via de sleutel duidelijk is welke eerdere aanlevering verwijderd moet worden en dat het geen meerwaarde heeft om de niet-sleutel-elementen op inhoud te beoordelen.

StatusAanlevering wordt binnen iWmo/iJw alleen gebruikt in de start- en stopberichten. In de berichtklasse StartProduct en StopProduct is ToewijzingIngangsdatum naast StatusAanlevering het enige niet-sleutel-element in de berichtklasse. Door BI-1964, waarin ToewijzingIngangsdatum verwijderd wordt in berichtklasse StartProduct en StopProduct, zijn er geen niet-sleutel-elementen waarvoor de vulling onduidelijk kan zijn.

Hierdoor ontstaan er twee scenario's voor deze bevinding, deze staan op de volgende dia's.

Scenario 0

Niets doen	
Voordeel	Geen aanpassing noodzakelijk
	Onduidelijkheid opgelost door verwijderen ToewijzingIngangsdatum (BI-1964)
Nadeel	Oplossing wijkt af van oplossing iEb
Impact	Geen

Scenario 1

IV008 aanvullen zodat duidelijk is dat waarde gevuld bij niet-sleutel-elementen niet gelijk hoeft te zijn aan eerdere aanleveringen

Voordeel	Vulling niet-sleutel-elementen bij StatusAanlevering 3 is helder
	Oplossing gelijk aan iEb, werkwijze StatusAanlevering 3 is op dezelfde wijze beschreven
Nadeel	
Impact	Aanpassing van IV

Welk scenario heeft de voorkeur?

Scenario 0: Niets doen

Scenario 1: IV008 aanvullen



Aan de deelnemers van de referentiegroepbijeenkomst is gevraagd welk scenario de voorkeur heeft.

Resultaten enquête voorkeur scenario

Welk scenario heeft de voorkeur?		
Scenario 0: Niets doen	1/15	7%
Scenario 1: IV008 aanvullen	14/15	93%

Merendeel van de deelnemers kiest voor scenario 1 het aanvullen van IV008. Afgesproken dat we dit scenario verder kan uitwerken in de analyse.



Vragen of opmerkingen

WHAT'S NEXT?

Hoe verder?

Hoe verder?

- Terugkoppeling binnen 2 weken
- Planning volgende RG
 - Inhoud releases
 - Implementatiedatum releases

- De presentatie wordt binnen 2 weken uitgestuurd
- Tijdens de vierde RG (op 28-11-2023) wordt afgesproken per wanneer de releases 2024 in gebruik genomen worden en welke onderwerpen daarin meegenomen worden. Zorg dat hiervoor eventueel benodigde input in de eigen organisatie opgehaald wordt. De vroegst haalbare implementatiedatum is 1-10-2024.

Datums bijeenkomsten

Dag	Datum	Tijd	Bijeenkomst	Vorm
Dinsdag	28-11-2023	10.00-16.00	4 ^{de} PRGB	Fysiek

Afsluiting